

Definizione della jawline con Acido ialuronico : tecnica TEXAS

Introduzione: la Definizione della jawline è un challenge per il Medico Estetico. Diverse tecniche e prodotti sono usati per definire il profilo mandibolare dalla tossina botulinica all' utilizzo dei fili di trazione riassorbibili, fino all' utilizzo di filler a base di acido ialuronico o di idrossiapatite di calcio.

La scelta della tecnica per la definizione della jawline deve essere personalizzata per ogni paziente in base.

Materiali e Metodi: ho scelto di utilizzare un filler a base di Acido ialuronico volumizzante di alto peso molecolare utilizzando la tecnica Texas. Ho usato 2 tecniche di impianto diversi dell'acido ialuronico: una tecnica a bollo con iniezione, con ago semplice, perpendicolare a contatto con l'osso mandibolare lungo la branca mandibolare orizzontale. La ridefinizione del ramo ascendente mandibolare si esegue con iniezioni più superficiali sotto cutanei a ventaglio. La seconda tecnica usata è l'impianto di un solo bollo al livello dell'angolo mandibolare seguita di un iniezione profonda, a contatto con l' osso, con ago cannula lungo la branca mandibolare orizzontale.

La tecnica a bollo con ago è sempre preceduta dall' aspirazione prima dell'iniezione per evitare di impiantare il filler all'interno di una struttura vascolare. Ho scelto l'impianto profondo dell'acido ialuronico malgrado la quantità importante di prodotto usato per poter ottenere un effetto visibile per il semplice motivo che ho ricercato un risultato naturale stabile durante la mimica e duraturo nel tempo. Una particolare attenzione è stata rivolta al tragitto dell'arteria facciale e al nervo mandibolare che sono le 2 strutture vascolare e nervosa da evitare durante gli impianti.

La quantità media di acido ialuronico utilizzata era di 3 fiale da 1 ml ciascuna a paziente, la quantità di prodotto utilizzato dipendeva della profondità di impianto e del grado di mancato definizione della jawline.

Il grado di soddisfazione della paziente era molto soggettivo dipendeva tanto dalle aspettative della paziente e della quantità di prodotto utilizzato. L'aumento della proiezione del mento con impianto di filler all'acido ialuronico era associato al trattamento della jawline nel 50% dei casi.

il controllo del risultato è stato effettuato a 6 mesi dall' impianto con risultati stabili. Il riassorbimento del prodotto iniziava ad essere evidente a 8 mesi dall' impianto.

Conclusione: la tecnica Texas è una tecnica poco invasiva per la definizione del profilo mandibolare. Il risultato dipende della quantità di prodotto utilizzato e della profondità dell'impianto. L'impianto profondo dell'acido ialuronico mi permette di ottenere risultati molto naturali e duraturi accettando il compromesso dell'utilizzo di volumi importanti di prodotto. Quando la paziente ha una scarsa definizione della jawline per un cedimento importante dei compartimenti interni, laterali della guancia e del grasso mandibolare, preferisco utilizzare fili di sospensione o lipo aspirazione manuale o laser assistita.



Paziente 1:
Definizione del profilo mandibolare +
mentoplastica con impianto di 5 ml di acido
ialuronico : impianto profondo con ago
tecnica a bollo.



Paziente 2:
Definizione del profilo mandibolare con 3
ml in totale di Acido ialuronico: impianto
profondo con ago tecnica a bollo.



Paziente 3:
Definizione del profilo mandibolare + mentoplastica
con tecnica a cannula impianto superficiale di solo
1 ml a lato

Dr Noura lebbbar

Milan, Italy

Aesthetic Surgeon

Aesthetic & Anti-Aging Medicine

A4M Board certified by the American Anti-Age Academy