

Ridefinizione e volumizzazione delle labbra con un acido ialuronico reticolato con differenti pesi molecolari

Obiettivi: le labbra rappresentano da sempre una regione anatomica di forte attrazione estetica con grandissima carica sensuale ed è per questo motivo che costituiscono l'obiettivo della gran parte dei nostri trattamenti.

Se da una parte, frequentemente, le pazienti si rivolgono al medico estetico per un ritocco sulle labbra è altresì vero che la quasi totalità di queste persone lo fa con un certo timore; considerando che gran parte del risultato dipende dalla visione del medico che effettua il trattamento va sottolineato che ad oggi anche il dispositivo iniettabile per tali trattamenti è di fondamentale importanza.

Spesso le pazienti ci richiedono un risultato naturale con una longevità apprezzabile, per ottenere questi difficili obiettivi è necessario associare un dispositivo con caratteristiche peculiari ad una personale tecnica che permette di intervenire con grande naturalezza sul bordo delle labbra in maniera da creare quello che abbiamo sempre definito come effetto lipgloss mettendo al sicuro da effetti poco naturali e che in un certo senso mima un effetto di riempimento molto gradevole alle pazienti.

Materiali e metodi: sono state trattate circa 100 pazienti, di età compresa tra i 20 ed i 55 anni, utilizzando un acido ialuronico reticolato ultrapuro con pesi molecolari differenti ad una concentrazione di 25 mg/ml.

Spesso le tecniche utilizzate dal professionista sono pilotate dalle caratteristiche dell'acido ialuronico infatti la grande morbidezza ed omogeneità del gel in questione ci consente l'utilizzo di aghi sottilissimi a tecnologia thin wall ed in particolare la nostra tecnica personale prevede l'utilizzo di un ago da 34 Gauge da 4mm se si vuole intervenire solo a livello del bordo delle labbra mentre un pizzico più lunghi da 6 o 8mm se si vuole donare anche una sorta di sostegno con effetto simil volumetrico. L'utilizzo di tali aghi consentito dal gel ci permette di non aver nemmeno bisogno della presenza della lidocaina e diminuisce notevolmente il traumatismo dovuto agli aghi convenzionali da 30 o 27G. Il trattamento con questo dispositivo iniettabile può essere esteso anche all'area periorale e quindi lavorando sulle pieghe del sorriso o a livello del codice a barre con una tecnica a goccia in grado di evitare ipercorrezioni.

Nel caso del trattamento delle sole labbra è stata effettuata un'unica seduta mentre nel caso di trattamento anche dell'area periorale le sedute passano a 2 con distanza di un paio di mesi una dall'altra.

Risultati: il miglioramento della qualità cutanea legata ad uno dei due pesi molecolari (500milaD) è stato realmente significativo ed evidenziato dalle stesse pazienti che hanno riscontrato il successo del trattamento mentre per quanto riguarda le labbra il lavoro è apparso notevolmente naturale ed efficace evidenziando anche una adeguata longevità dell'impianto di circa 6-8 mesi.

Conclusioni: la produzione di questo acido ialuronico reticolato iniettabile con due diversi pesi molecolari ci ha fornito un dispositivo che ha evoluto le classiche tecniche iniettive per quanto riguarda l'area periorale consentendoci un effetto definitivo naturale adeguatamente longevo riducendo al minimo anche i classici effetti collaterali post trattamento quali edema e poca morbidezza dell'impianto rendendo quasi immediato l'effetto naturale e appetibile a livello sociale.

Domenico Romano, Riccardo Forte
Studio EffeErre, Como - Lugano